

## ➤ Gants à usage unique en polytène

*Disposable gloves in polytene*  
*Guantes desechables in polytene*



REFERENCE	DESIGNATION	COULEUR	TAILLE			
ISOGP508	Gant d'examen polytène non poudré <i>Powder free polytene examination glove</i> <i>Guantes de examen polytene sin polvo</i>	Neutre, <i>transparent, neutral</i>	S, M, L, XL	200	2000	84
ISOGPB502		Bleu, <i>blue, azul</i>		200	2000	84



Souple, bon marché et apte aux contacts alimentaires.  
*Soft, inexpensive, convenient for food contact.*  
*Cómodo, económico y apto para el contacto con alimentos.*



## ➤ Gants à usage unique en polyéthylène

*Disposable gloves in polyethylene*  
*Guantes desechables in polyethylene*



• 0113306-H

Taille unique, *unique size, tallas unicas*  
Gant polyéthylène texturé  
*Embossed polyethylene glove*  
*Guante Polietileno gofrado*

100 10000 32



• MAT052

200 x 170 x 50 mm  
Distributeur laqué bleu à serrure  
pour gants PE  
*Blue lacquered dispenser with lock for PE gloves*  
*Dispensador lacado azul con cerradura para guantes PE*

2



• 0113313-900

900 mm  
Gant polyéthylène transparent  
*Long sleeve transparent polyethylene glove*  
*Guante Polietileno transparente*

50 1000 48

## ➤ Gants à usage unique en latex

Disposable gloves in latex  
Guantes desechables in latex



### • ISOGL203 / ISOGL205

Taille, size, tallas : S, M, L, XL

Gant d'examen latex naturel micro-poudré ou non-poudré

Natural latex powdered or powder free examination gloves

Guantes de examen látex con polvo o sin polvo

100 1000 70

Conforme au règlement (UE) EPI 2016/425 - Cat. I Risques mineurs

Complying to PPE regulation (EU) 2016/425 - Cat. I Minor risks

Conforme a la reglamentacion (EU) sobre los EPI 2016/425 - Cat I Riesgos menores



AQL 1.5 - Qualité Médicale

EN 420:2003 + A1:2009

EN 455-1-2-3



Le gant latex non-poudré est entièrement rugueux pour une meilleure prise en main.

Powder free latex gloves are fully textured for better grip.

El guante de látex sin polvo es completamente áspero para un mejor agarre.

### • 0111311

Taille, size, tallas : M, L

Doigtier latex non-poudré

Powder free latex finger stall

Dedales látex sin polvo



100 2000 36



## ➤ Gants à usage unique en nitrile

Disposable gloves in nitrile  
Guantes desechables in nitrilo



### • ISOGNB321

Taille, size, tallas : S, M, L, XL  
Gant d'examen nitrile bleu non-poudré  
Powder free blue nitrile examination glove  
Guante de examen nitrilo azul sin polvo

100 1000 70



AQL 1.5 - Qualité Médicale  
EN 420:2003 + A1:2009  
EN 455-1-2-3



EN 374-1 : 2016/ TYPE B → KPT



EN 374-5:2016 VIRUS

Conforme au règlement (UE) EPI 2016/425 - Cat III Risques mortels ou dommages irréversibles  
Complying to PPE regulation (EU) 2016/425 - Cat. III Deadly risks or irreversible damage  
Conforme a la reglementacion (EU) sobre los EPI 2016/425 - Cat. III Riesgos mortales o daños irreversibles

## NOUVEAU new nuevo



### • ISOGNB321-XXL

Taille, size, tallas : XXL  
Gant d'examen nitrile bleu non-poudré  
Powder free blue nitrile examination glove  
Guante de examen nitrilo azul sin polvo

90 900 63



AQL 1.5 - Qualité Médicale  
EN 420:2003 + A1:2009  
EN 455-1-2-3



EN 374-1 : 2016/ TYPE B → KPT



EN 374-5:2016 VIRUS

Conforme au règlement (UE) EPI 2016/425 - Cat III Risques mortels ou dommages irréversibles  
Complying to PPE regulation (EU) 2016/425 - Cat. III Deadly risks or irreversible damage  
Conforme a la reglementacion (EU) sobre los EPI 2016/425 - Cat. III Riesgos mortales o daños irreversibles



### • ISOGNB327

Taille, size, tallas : S, M, L, XL  
Gant d'examen nitrile bleu non-poudré en sachet  
Powder free blue nitrile examination glove in polybag  
Guante de examen nitrilo azul sin polvo en bolsa

200 2000 63



AQL 1.5 - Qualité Médicale  
EN 420:2003 + A1:2009  
EN 455-1-2-3



EN 374-1 : 2016/ TYPE B → KPT



EN 374-5:2016 VIRUS

Conforme au règlement (UE) EPI 2016/425 - Cat III Risques mortels ou dommages irréversibles  
Complying to PPE regulation (EU) 2016/425 - Cat. III Deadly risks or irreversible damage  
Conforme a la reglementacion (EU) sobre los EPI 2016/425 - Cat. III Riesgos mortales o daños irreversibles



• ISOGNB355 PREMIUM



Taille, size, tallas : S, M, L, XL  
Gant d'examen nitrile PREMIUM bleu non-poudré  
PREMIUM quality powder free blue examination glove  
Guante de examen itrilo PREMIUM azul sin polvo

100 1000 54



AQL 1.5 - Qualité Médicale  
EN 420:2003 + A1:2009  
EN 455-1-2-3  
EN 374-1 : 2016/ TYPE B → KPT



EN 374-5:2016 VIRUS

Conforme au règlement (UE) EPI 2016/425 - Cat III Risques mortels ou dommages irréversibles

Complying to PPE regulation (EU) 2016/425 - Cat. III Deadly risks or irreversible damage

Conforme a la reglamentacion (EU) sobre los EPI 2016/425 - Cat. III Riesgos mortales o daños irreversibles

**NOUVEAU** new nuevo



• ISOGNB300

Taille, size, tallas : S, M, L, XL  
Gant d'examen nitrile bleu non-poudré  
manchette longue  
Long sleeves powder free blue examination glove  
Guante de examen nitrilo azul sin polvo largo

100 1000 70



La manchette longue augmente la protection contre les projections et évite l'utilisation d'une manchette.

Long cuff increases splash protection and eliminates the need for a sleeve.  
El manguito largo aumenta la protección contra salpicaduras y elimina la necesidad de un manguito.



AQL 1.5 - Qualité Médicale  
EN 420:2003 + A1:2009  
EN 455-1-2-3  
EN 374-1 : 2016/ TYPE B → KPT



EN 374-5:2016 VIRUS

Conforme au règlement (UE) EPI 2016/425 - Cat III Risques mortels ou dommages irréversibles

Complying to PPE regulation (EU) 2016/425 - Cat. III Deadly risks or irreversible damage

Conforme a la reglamentacion (EU) sobre los EPI 2016/425 - Cat. III Riesgos mortales o daños irreversibles

• ISOGNW346 BLANC



Taille, size, tallas : S, M, L, XL  
Gant d'examen nitrile blanc non-poudré  
Powder free white nitrile examination glove  
Guante de examen nitrilo blanco sin polvo

100 1000 70



AQL 1.5 - Qualité Médicale  
EN 420:2003 + A1:2009  
EN 455-1-2-3  
EN 374-1 : 2016/ TYPE B → KPT



EN 374-5:2016 VIRUS

Conforme au règlement (UE) EPI 2016/425 - Cat III Risques mortels ou dommages irréversibles

Complying to PPE regulation (EU) 2016/425 - Cat. III Deadly risks or irreversible damage

Conforme a la reglamentacion (EU) sobre los EPI 2016/425 - Cat. III Riesgos mortales o daños irreversibles



## • ISOGNN338 NOIR



Taille, size, tallas : S, M, L, XL  
 Gant d'examen nitrile noir non-poudré  
 Powder free black nitrile examination glove  
 Guante de examen nitrilo negra sin polvo

100 1000 70



AQL 1.5 - Qualité Médicale  
 EN 420:2003 + A1:2009  
 EN 455-1-2-3



EN 374-1 : 2016/ TYPE B → KPT



EN 374-5:2016 VIRUS

Conforme au règlement (UE) EPI 2016/425 - Cat III Risques mortels ou dommages irréversibles  
 Complying to PPE regulation (EU) 2016/425 - Cat. III Deadly risks or irreversible damage  
 Conforme a la reglamentacion (EU) sobre los EPI 2016/425 - Cat. III Riesgos mortales o daños irreversibles



Utilisation idéale dans le domaine de l'automobile, salons de tatouage, restauration / traiteurs..  
 Ideal for automotive use, salons tattoo, catering / caterers ...  
 Ideal para uso automotriz, salones tatuaje, catering / catering ...



## ➤ Gants à usage unique en synthétique stretch

Disposable gloves in synthetic stretch  
 Guantes desechables in sintético stretch

## • ISOGS408



Taille, size, tallas : S, M, L, XL  
 Gant synthétique stretch naturel non-poudré  
 Synthetic stretch powder free natural glove  
 Guante sintético stretch sin polvo

100 1000 70



AQL 1.5  
 EN 420:2003 + A1:2009

Conforme au règlement (UE) EPI 2016/425 - Cat. I Risques mineurs  
 Complying to PPE regulation (EU) 2016/425 - Cat. I Minor risks  
 Conforme a la reglamentacion (EU) sobre los EPI 2016/425 - Cat. I Riesgos menores



➤ **Gants à usage unique en vinyle**

Disponible gloves in vinyl  
Guantes desechables in vinilo



• **ISOGV303 PREMIUM / ISOGV308 PREMIUM**



Taille, size, tallas : S, M, L, XL

Gant d'examen vinyle PREMIUM neutre micro-poudré ou non-poudré  
PREMIUM powdered or powder free translucent vinyl examination glove  
Guante de examen vinilo PREMIUM con polvo o sin polvo



AQL 1.5 - Qualité Médicale  
EN 420:2003 + A1:2009  
EN 455-1-2  
EN 374-1 : 2016/ TYPE C



EN 374-5:2016 VIRUS

Conforme au règlement (UE) EPI 2016/425 - Cat III Risques mortels ou dommages irréversibles

Complying to PPE regulation (EU) 2016/425 - Cat. III Deadly risks or irreversible damage

Conforme a la reglamentacion (EU) sobre los EPI 2016/425 - Cat. III Riesgos mortales o daños irreversibles



• **ISOGVB302**

Taille, size, tallas : S, M, L, XL

Gant d'examen vinyle bleu micro-poudré  
Powdered blue vinyl examination glove  
Guante de examen vinilo azul con polvo



Qualité Professionnelle  
EN 420:2003 + A1:2009

Conforme au règlement (UE) EPI 2016/425 - Cat. I Risques mineurs

Complying to PPE regulation (EU) 2016/425 - Cat. I Minor risks

Conforme a la reglamentacion (EU) sobre los EPI 2016/425 - Cat. I Riesgos menores



• **ISOGV304 PRO / ISOGV309 PRO**

Taille, size, tallas : S, M, L, XL

Gant vinyle neutre micro-poudré ou non-poudré  
Powdered or powder free translucent vinyl glove  
Guante vinilo neutral sin polvo



Qualité Professionnelle  
EN 420:2003 + A1:2009

Conforme au règlement (UE) EPI 2016/425 - Cat. I Risques mineurs

Complying to PPE regulation (EU) 2016/425 - Cat. I Minor risks

Conforme a la reglamentacion (EU) sobre los EPI 2016/425 - Cat. I Riesgos menores

# Récapitulatif normatif gants

## Gloves normative summary

## Resumen normativo de guantes

MATIERE	LATEX				VINYLE				NITRILE				POLYTENE		STRETCH			
Référence PROMOSAC	ISOGL203	ISOGL205	ISOGL220	ISOGL226	ISOGV303	ISOGV308	ISOGVB302	ISOGV309	ISOGV304	ISOGNB321	ISOGW346	ISOGNN338	ISOGNB327	ISOGNB300	ISOGNB355	ISOGPB502	ISOGP508	ISOGS408
Couleur																		
Poudre	●	×	●	×	●	×	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×
Ambidextre	●				●						●				●			●
AQL 1.5	●				●	×				●				×			●	
EN 420	●				●						●				×			●
EN 455	EN 455 1-2-3				EN 455 -1 -2		×				EN 455 -1-2-3				×			×
EN 374-1/-5	×	En cours		Type C Virus		×				Type B - Virus				×			×	
REACH	Tous nos gants à usage unique respectent les limites de la réglementation REACH All our disposable gloves meet the limits of REACH regulations Todos nuestros guantes desechables cumplen con los limites de las regulaciones REACH																	
Règlement EPI 2016/425 Catégorie	1	1	3	3	3	3	1	1	1	3	3	3	3	3	3	×	×	1
Directive DM 2017/745	●				●	×				●				×			×	
Contacts alimentaires	●				●						●				●			●
Restrictions contact alimentaire	Ne convient pas aux aliments acides Not suitable for acidic foods No apto para alimentos ácidos				Ne convient pas aux aliments gras Not suitable for fatty foods No apto para alimentos grasos				Sans restriction Without restriction Sin restricciones				Sans restriction Without restriction Sin restricciones		Ne convient pas aux aliments gras Not suitable for fatty foods No apto para alimentos grasos			

## ➤ Distributeurs pour boîte de gants

Dispenser for gloves  
Dispensador para guantes



### • MAT044

135 x 270 x 85 mm

Distributeur inox pour 1 boîte de gants  
*Inox dispenser for 1 gloves box*  
*Dispensador inox para*



### • MAT045

276 x 270 x 85 mm

Distributeur inox pour 2 boîtes de gants  
*Inox dispenser for 2 gloves boxes*  
*Dispensador inox para*



 AUTRES MODÈLES  
NOUS CONSULTER





## ➤ Gants ménage et nettoyage

Multiple use house hold cleaning gloves  
Guantes de limpieza



REFERENCE	DESIGNATION	COULEUR	TAILLE			
0210691	Gant de ménage latex floqué coton Cotton flocklined latex house hold glove	Rose, pink, rosa	S, M, L, XL	12	144	40
0211691	Guante menaje látex flocado de algodón	Jaune, yellow, amarillo		12	144	40



### • 0212691

Taille, size, tallas : S, M, L, XL  
Gant latex bicolore jaune/bleu floqué coton  
Cotton flocklined 2 tones yellow/blue glove  
Guante menaje Látex bicolor azul/amarillo flocado de algodón



EN 420:2003 + A1:2009



EN 374-1 : 2016/ TYPE A → AKLMNPST



EN 374-5:2016



EN 388:2016 - 1010X



Gant à double enduction.  
Double dipped gloves.  
Guante de doble capa.



### • 0310692

Taille, size, tallas : S, M, L, XL, XXL  
Gant latex bleu sur jersey coton  
Blue latex coated jersey cotton gloves  
Guante Látex azul soporte jersey de algodón



EN 420:2003 + A1:2009



EN 374-1 : 2016/ TYPE A → AKLMNPST



EN 374-5:2016



EN 388:2016 - 4121X



### • 0310694

Taille, size, tallas : S, M, L, XL, XXL  
Gant latex bicolore bleu main adhésiée sur jersey coton  
2 tones blue latex coated jersey cotton glove adhesive finish hand  
Guante Látex palma y dedos rugosos bicolor azul soporte jersey de algodón



EN 420:2003 + A1:2009



EN 374-1 : 2016/ TYPE A → AKLMNPST



EN 374-5:2016



EN 388:2016 - 4131X



EN 407:2004 - X2XXXX



La main adhésiée permet un bon «grip» lors de la manipulation avec les gants mouillés.  
The gripped hand allows a good "grip" when handling with wet gloves.  
La mano agarrada permite un buen "agarre" cuando se maneja con guantes mojados.



• 0311693

Taille, size, tallas : M, L, XL, XXL, XXXL  
Gant néoprène noir floqué coton  
Cotton flocklined black neoprene glove  
Guante neopreno negra flocado de algodón



EN 420:2003 + A1:2009

EN 374-1 : 2016/ TYPE A → AKLMNOPST

EN 374-5:2016

EN 388:2016 - 3110X



• 0311714

Taille, size, tallas : M, L, XL, XXL  
Gant néoprène/latex gris floqué coton  
Cotton flocklined neoprene/latex grey glove  
Guante neopreno látex gris flocado de algodón



EN 420:2003 + A1:2009

EN 374-1 : 2016/ TYPE A → AKLMNPST

EN 374-5:2016

EN 388:2016 - 3110X



• 0312694

Taille, size, tallas : 7 → 10  
Gant nitrile vert floqué coton  
Cotton flocklined gree nitrile glove  
Guante nitrilo verde flocado de algodón



EN 420:2003 + A1:2009

EN 374-1 : 2016/ TYPE A → AJKLMNOPT

EN 374-5:2016

EN 388:2016 - 4101X



• 0112324

Taille, size, tallas : 8 → 10  
Gant de plonge nitrile vert longueur 455 mm  
Long sleeves 455 mm washing up unlined green nitrile glove  
Guante de friega platos nitrilo verde largo 455 mm



EN 420:2003 + A1:2009

EN 374-1 : 2016/ TYPE A → AGJKLMNOPST

EN 374-5:2016

EN 388:2016 - 4102



AUTRES MODÈLES  
NOUS CONSULTER

## 📌 Gants multi-usages

Multiple use gloves  
Guantes multiuso

### Protection en manutention générale et lourde

Handling protection general to heavy duty work  
Protección en general y manipulación pesada



bâtiment



industrie



bricolage



#### • 0410605-10

Taille unique, *unique size, tallas unicas*

Gant docker en croûte de vachette, paume doublée coton, dos et manchette en toile

*Docker glove in split leather cowhide, cotton lined palm, canvas back and cuff*

*Guante docker piel serraje vacuno interior de algodón*

12 120

EN 420:2003 + A1:2009



EN 388:2016 - 3033X



#### • 0410611-10

Taille unique, *unique size, tallas unicas*

Gant docker en fleur d'ameublement, paume doublée coton, manchette et dos en toile

*Docker glove in split grain, cotton lined palm, canvas cuff and back*

*Guante piel todo flor vacuno de tapicería*

12 120

EN 420:2003 + A1:2009



EN 388:2016 - 2032X



#### • 0410628

Taille, *size, tallas* : 8 → 11

Gant maîtrise en cuir tout fleur de bovin, pouce palmé, élastique au poignet

*Master glove in fullgrain cowhide, wing thumb, elastic wrist band at the back of the wrist*

*Guante flor de bovino pulgar palmado muñeca elastico de ajuste*

10 120

EN 420:2003 + A1:2009



EN 388:2016 - 2021X



#### • 0414679

Taille, *size, tallas* : 8 → 11

Gant enduction en latex crêpé vert, support en coton jersey, dos aéré, poignet tricot élastique

*Glove green crepe latex coating, cotton jersey support, ventilated back, elastic knit wrist*

*Guante de Látex corrugado soporte de algodón verde, muñeca de punto, dorso fresco*

12 72

EN 420:2003 + A1:2009



EN 388:2016 - 3242X



#### • 0411690 / 0411690TH

Taille, *size, tallas* : Rouge, red, rojo → 7 / Bleu, blue, azul → 9

Gant tricot coton/polyester, paume et dos à picots rouges ou bleus

*Glove in cotton and polyester seamless knit, palm and back with red or blue dots*

*Guante tejidos de algodón moteado pvc rojo o azul en las dos caras*

12 240



• 0415681

Taille, size, tallas : 7 → 11

Gant enduction nitrile jaune, support coton interlock, dos aéré,  
poignet tricot élastique

Glove yellow nitrile coating, cotton interlock support, ventilated back, elastic  
knit wrist

Guante de algodón con recubrimiento de nitrilo amarillo, muñeca elastico

EN 420:2003 + A1:2009



EN 388:2016 - 3111X

10 100



AUTRES MODÈLES  
NOUS CONSULTER

## Protection chimique



santé



industrie



bricolage

Chemical protection  
Protección química



• 0413673

Taille, size, tallas : 8 → 10

Gant enduction PVC rouge, support coton, longueur 360 mm

Glove red PVC coating, cotton support, length 360 mm

Guante PVC superior rojo soporte de algodón, largo de 360 mm

EN 420:2003 + A1:2009



EN 374-1:2016

(En cours, in process, en  
curso)



EN 388:2016

(En cours, in process, en  
curso)

10 50



AUTRES MODÈLES  
NOUS CONSULTER

## Protection en manutention travaux de précision



industrie



bricolage

Handling protection precision work

Protección en la manipulación de trabajos de precisión



• 0411644

Taille, size, tallas : 6 → 11

Gant coton/polyester blanc, coupe fourchette avec ourlet

Glove white polyester/cotton, fork cut with cuff hem

Guante de polycotton blanco

10 600



• 0412700

Taille, size, tallas : 6 → 11

Gant enduction palmaire en polyuréthane blanc, tricoté de  
polyester blanc

Glove palm coating in white polyurethane, white polyester seamless  
knit

ES

10 100

EN 420:2003 + A1:2009



EN 388:2016 - 3131X



AUTRES MODÈLES  
NOUS CONSULTER



## Protection thermique



bâtiment



industrie



bricolage



hôtel, restaurant  
cafétéria

## Thermal protection Protección térmica



### • 0416655

Taille unique, *unique size, tallas unicas*  
Gant kevlar® lourd, doublure en coton épais, longueur 270 mm,  
isolation thermique jusqu'à 350°C

*Kevlar® heavy glove, cotton lining, length 270 mm, thermal insulation up to 350°C*

*Guante Kevlar anticorte con protección térmica hasta 350°C, largo de 270 mm*



EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 - 1X40D

EN 407:2004 - 44XXXX



### • 04162028

Taille unique, *unique size, tallas unicas*  
Manique pouce en silicone noir, jusqu'à 250°C

*Black silicone thumb potholder, up to 250°C*

*Manopla de silicona color negra, hasta 250° C*



Hygiénique : conforme aux normes alimentaires, elle se lave d'un coup d'éponge ou au lave-vaisselle.

*Hygienic : conform to food contact, washable with sponge or washing machine.*

*Higiénico: de acuerdo con las normas alimentarias, se puede lavar con una esponja o en el lavavajillas.*



### • 04162029

Taille unique, *unique size, tallas unicas*  
Moufle de cuisine en silicone noir, jusqu'à 300°C

*Cooking black silicone mitten, up to 300°C*

*Manopla de cocina de silicona color negra, hasta 300°C*



Protège jusqu'aux avant bras : des flammes directes, plats et grilles brûlantes, eaux et huiles bouillantes.

*Hand and forearms protection : against direct flames, burning platters and oven racks, boiled water or oils.*

*Protege los antebrazos: llamas directas, platos calientes y rejillas, agua hirviendo y aceite.*



### • 04162031N

Taille unique, *unique size, tallas unicas*  
Manique carrée en silicone noir jusqu'à 250°C

*Black silicone hand potholder, up to 250°C*

*Manopla cuadrada de silicona color negra, hasta 250°C*



Rainures anti-dérapantes pour assurer une bonne prise en main.

*Anti slippery grip to guarantee a safe handling.*

*Ranuras antideslizantes para asegurar un buen agarre.*



AUTRES MODÈLES  
NOUS CONSULTER



## Cotte de mailles inox



## Stainless steel chainmail Guantes de malla de acero



• 0417482

Taille, size, tallas : XXS, XS, S, M, L, XL  
Gant en cotte de mailles inox avec sangle hygiénique réglable  
Stainless steel chainmail glove with an hygienic and adjustable strap  
Guante de malla de acero con cierre PU



Chaque taille a sa couleur de sangle.  
One color strap for each size.  
Cada talla tiene su color de correa.

XXS	XS	S	M	L	XL
Marron, brown, castaño	Vert, green, verde	Blanc, white, blanco	Rouge, red, rojo	Bleu, blue, azul	Jaune, yellow, amarillo



• 0417483

Taille, size, tallas : S, M, L  
Fixe gant bleu  
Blue stiffener  
Tensor de gante azul



Un système exclusif qui permet au gant d'épouser la forme de la main et facilite la préhension de petits objets.  
An exclusive system to adjust the glove to the hand and improve the operator's dexterity.  
Un sistema exclusivo que permite que el guante se adapte a la forma de la mano y facilita el agarre de objetos pequeños.

→ La maille est tirée vers l'arrière pour un maintien optimisé du gant sur la main.  
An exclusive system to adjust the glove to the hand and improve the operator's dexterity.  
La malla se tira hacia atrás y ya no cuelga de la punta de los dedos.

Sans fixe-gant, without stiffener, sin tensor de guante

Avec fixe-gant, with stiffener, con tensor de guante

